



Verzeichnis der rollstuhlgeeigneten Wahllokale zur Landtagswahl 2021



Sortiert nach Stadtbezirken



Stand: Februar 2021

Zuordnung der Stadtbezirke zu den Landtagswahlkreisen

Wahlkreis Stuttgart I

001	Mitte
002	Nord
003	Ost (nur Gänsheide und Uhlandshöhe)
004	Süd
005	West

Wahlkreis Stuttgart II

007	Birkach
009	Degerloch
012	Möhringen
016	Plieningen
017	Sillenbuch
020	Vaihingen

Wahlkreis Stuttgart III

008	Botnang
010	Feuerbach
013	Mühlhausen (ohne Neugereut)
014	Münster
018	Stammheim
022	Weilimdorf
023	Zuffenhausen

Wahlkreis Stuttgart IV

003	Ost (ohne Gänsheide und Uhlandshöhe)
006	Bad Cannstatt
011	Hedelfingen
013	Mühlhausen (nur Neugereut)
015	Obertürkheim
019	Untertürkheim
021	Wangen

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

Stand: 03.02.2021

Stadtbezirk Mitte

001-01 VWA Haus, Wolframstr. 32 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-03 Domsingschule Stuttgart, Landhausstr. 29 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-06 Inlingua Sprachcenter, Nadlerstr. 21 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-09 Max-Eyth-Schule, Fritz-Elsas-Str. 29, Eingang über Hohe Str. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-10 Hospitalhof, Büchsenstr. 33 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

Stadtbezirk Nord

002-02 Rosensteinschule, Nordbahnhofstr. 120 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-08 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-09 Hölderlin-Gymnasium, Außenstelle Herdweg, Herdweg 49 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-11 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Am Weißenhof 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

Stadtbezirk Ost

003-08 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-13 Ameisenbergschule, Ameisenbergstr. 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG-Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Süd

004-02 Heusteigschule, Turnhalle, Heusteigstr. 97 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-04 Kolpinghaus, Heusteigstr. 66, Eingang über Schlosserstr. 25/27 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-05 Lehenschule, Römerstr. 91 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

004-07 Lehenschule, Römerstr. 91

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-13 Torwiesenschule, Vogelrainstr. 27

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-14 Wilhelm-Hauff-Schule, Hohentwielstr. 23

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-17 Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG (unten)
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-18 Grundschule Kaltental, Fuchswaldstr. 43

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG/Pavillon
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

004-19 Heinz-Schwoilius-Bürgersaal Kaltental, Feldbergstr. 37 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk West

005-03 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-04 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-05 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-17 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

005-18 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-19 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-20 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-21 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-22 Paul-Gerhardt-Zentrum, Rosenbergstr. 192 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

005-23 Vogelsangschule, Paulusstr. 30

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-24 Vogelsangschule, Paulusstr. 30

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

Stadtbezirk Birkach

007-02 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-03 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-04 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Degerloch

009-01 Ev. Haigstkirche, Alte Weinsteige 103 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-02 Waldschule, Georgiiweg 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

009-03 Ev. Gemeindezentrum, Zaunwiesen 126, unterer Eingang **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-05 Albschule, Wurmlinger Str. 61 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-06 Albschule, Wurmlinger Str. 61 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-07 Begegnungs-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-08 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

009-09 Gemeindehaus Elly Heuss-Knapp, Große Falterstr. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Möhringen

012-01 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-02 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-03 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang B1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-05 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

012-06 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-09 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-11 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-12 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-13 Ev. Kirchengemeinde Fasanenhof, Bonhoefferweg 2, Eingang 7. Kontinent **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

012-15 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Hechinger Str. 73 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Plieningen

016-01 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-04 Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-05 Altes Rathaus Plieningen, Goestr. 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-06 Zehntscheuer, Mönchhof 7 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

Stadtbezirk Sillenbuch

017-01 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-02 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-03 Grund- und Werkrealschule Heumaden, Lange Morgen 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-04 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-05 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

017-06 Ev. Gemeindezentrum Riedenberg, Schemppstr. 46 B **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

017-07 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-08 Äckerwaldzentrum, Gosheimer Weg 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-10 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-12 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

Stadtbezirk Vaihingen

020-02 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-04 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-05 Kath. Kirchengemeinde Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-07 Fanny-Leicht-Gymnasium, Gymnastikhalle, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Ostbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-08 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

020-09 Schönbuchschule, Dürrolewangstr. 20 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-10 Schönbuchschule, Dürrolewangstr. 20 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-12 Tageseinrichtung für Kinder Hirschsprung, Hirschsprung 40 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-13 Hegel-Gymnasium, Krehlstr. 65 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-14 Pestalozzischule, Krehlstr. 60 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Neubau EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

020-15 Evangelisches Südgemeindehaus, Ackermannstr. 39 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-16 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-19 Stadtbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-20 Pestalozzischule, Krehlstr. 60 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Neubau EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-21 Bürgerhaus Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Botnang

008-01 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

008-02 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-03 Bezirksrathaus Botnang, Klinglerstr. 7

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

008-04 Bürgerhaus Botnang, Griegstr. 18

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-05 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

008-06 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Stadtbezirk Feuerbach

010-01 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-02 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-03 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-04 Bachschule, Dieterlestr. 26

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

010-05 Bachschule, Dieterlestr. 26 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-09 Bachschule, Dieterlestr. 26 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift:
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-10 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-11 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-12 Kerschensteinerschule, Steiermärker Str. 72 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Mühlhausen

013-01 Bezirksamt Mühlhausen, Mönchfeldstr. 35

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

013-02 Turn- und Versammlungshalle, Arnoldstr. 10

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-03 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

013-04 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

013-08 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

013-10 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-11 Herbert-Hoover-Schule, Standort Mönchfeld, Aalstr. 43 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Münster

014-01 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-02 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-03 Elise von König-Schule, Nagoldstr. 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG-Neubau C
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Stammheim

018-01 Grundschule Stammheim, Fliegenweg 4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-02 Schloss-Scheuer, Korntaler Str. 1 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-03 Tageseinrichtung für Kinder, Ottmarsheimer Str. 47 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

018-05 Ev. Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Weilimdorf

022-01 Reisachschule, Maierwaldstr. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

022-02 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-03 Kath. Gemeindezentrum, Pirmasenser Str. 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-04 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

022-05 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

022-06 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

022-07 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-08 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-11 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-12 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-13 Rappachschule, Sandbuckel 45 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Zuffenhausen

023-01 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-02 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-03 Uhlandschule, Tapachstr. 4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-04 Uhlandschule, Tapachstr. 4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-05 Ernst-Abbe-Schule, Speisesaal, Rotweg 127 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

023-06 Silcherschule, Schwabbacher Str. 25

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-07 Kinder- und Jugendhaus Zuffenhausen, Bartensteinerstr. 11

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-14 Zehntscheuer, Zehnthof 1

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Ost

003-02 Raitelsbergschule, Röntgenstr. 5 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-03 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-04 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-05 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Sammelgebäude, Am Klingenbach 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-06 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

003-07 Evangelische Kirche, Rohreckweg 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-10 MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-12 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-14 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-17 Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstr. 117 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Bad Cannstatt

006-01 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-02 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-03 Gemeindesaal Sommerrainkirche, Mimosenweg 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-05 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-07 Albertus-Magnus-Gymnasium, In den Ringelgärten 90, Eingang Sommerrainstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-08 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-09 Wichernkirche, Theodor-Veiel-Str. 110

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-13 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-14 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-19 Bezirksamt Bad Cannstatt, Verwaltungsgebäude, Marktplatz (Ca) 10

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-20 Amtsgericht Bad Cannstatt, Badstr. 23 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-21 Gemeindesaal St. Martin, Brückenstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-22 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-23 Otto-Riethmüller-Haus, Sigmund-Lindauer-Weg 37 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-24 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-25 Grundschule Burgholz Hof, James-F.-Byrnes-Str. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-27 Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Hedelfingen

011-02 Ev. Gemeindehaus Rohracker, Pavillon, Sillenbacher Str. 3A **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

011-03 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

011-04 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Mühlhausen

013-05 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-06 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-07 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Obertürkheim

015-01 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-02 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

015-03 Sporthalle Obertürkheim, Augsburg Str. 581 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-04 Bezirksrathaus Obertürkheim, Augsburg Str. 659 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Stadtbezirk Untertürkheim

019-01 Ev. Gartenstadtkirche, Barbarossastr. 52 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-02 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-04 Wilhelmsschule Untertürkheim, Oberstdorfer Str. 23, Eingang Mensa **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

019-05 Ev. Stadtkirche St. Germanus, Gemeindesaal, Trettachstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-06 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-07 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Wangen

021-01 Evangelisches Gemeindehaus, Ulmer Str. 347 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-02 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

021-03 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für: allgemeiner Eingang

Rollstuhlfahrer: