

Verzeichnis rollstuhlgeeigneter Wahlräume bei der Bundestagswahl 2021

sortiert nach Stadtbezirken



STUTTGART



Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt
August 2021

Alphabetisches Verzeichnis der Stadtbezirke mit Angabe der Bundestagswahlkreise

Stadtbezirk		Bundestagswahlkreis	
Inneres Stadtgebiet			
001	Mitte	258	Stuttgart I
002	Nord	258	Stuttgart I
003	Ost	259	Stuttgart II
004	Süd	258	Stuttgart I
005	West	258	Stuttgart I
Äußeres Stadtgebiet			
006	Bad Cannstatt	259	Stuttgart II
007	Birkach	258	Stuttgart I
008	Botnang	259	Stuttgart II
009	Degerloch	258	Stuttgart I
010	Feuerbach	259	Stuttgart II
011	Hedelfingen	258	Stuttgart I
012	Möhringen	258	Stuttgart I
013	Mühlhausen	259	Stuttgart II
014	Münster	259	Stuttgart II
015	Obertürkheim	259	Stuttgart II
016	Plieningen	258	Stuttgart I
017	Sillenbuch	258	Stuttgart I
018	Stammheim	259	Stuttgart II
019	Untertürkheim	259	Stuttgart II
020	Vaihingen	258	Stuttgart I
021	Wangen	259	Stuttgart II
022	Weilimdorf	259	Stuttgart II
023	Zuffenhausen	259	Stuttgart II

Zuordnung der Stadtbezirke zu den Bundestagswahlkreisen

Wahlkreis 258 Stuttgart I		Anzahl Wahlbezirke	Wahlkreis 259 Stuttgart II		Anzahl Wahlbezirke
001	Mitte	10	003	Ost	19
002	Nord	11	006	Bad Cannstatt	27
004	Süd	19	008	Botnang	6
005	West	24	010	Feuerbach	12
007	Birkach	4	013	Mühlhausen	11
009	Degerloch	9	014	Münster	3
011	Hedelfingen	4	015	Obertürkheim	4
012	Möhringen	15	018	Stammheim	5
016	Plieningen	6	019	Untertürkheim	7
017	Sillenbuch	12	021	Wangen	3
020	Vaihingen	21	022	Weilimdorf	14
	Summe	135	023	Zuffenhausen	14
				Summe	125

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

Stand: 16.08.2021

Stadtbezirk Mitte

001-01 VWA Haus, Wolframstr. 32 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-03 Domsingschule Stuttgart, Landhausstr. 29 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-06 Inlingua Sprachcenter, Nadlerstr. 21 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-09 Max-Eyth-Schule, Fritz-Elsas-Str. 29, Eingang über Hohe Str. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-10 Hospitalhof, Büchsenstr. 33 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

Stadtbezirk Nord

002-02 Rosensteinschule, Nordbahnhofstr. 120 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-08 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-09 Hölderlin-Gymnasium, Außenstelle Herdweg, Herdweg 49 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-11 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Am Weißenhof 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

Stadtbezirk Süd

004-02 Heusteigschule, Turnhalle, Heusteigstr. 97 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-04 Kolpinghaus, Heusteigstr. 66, Eingang über Schlosserstr. 25/27 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-05 Lehenschule, Römerstr. 91 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-07 Lehenschule, Römerstr. 91 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-13 Torwiesenschule, Vogelrainstr. 27 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

004-14 Wilhelm-Hauff-Schule, Hohentwielstr. 23

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-17 Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG (unten)
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-18 Grundschule Kaltental, Fuchswaldstr. 43

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG/Pavillon
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-19 Heinz-Schwoilius-Bürgersaal Kaltental, Feldbergstr. 37

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk West

005-03 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

005-04 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-05 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-17 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-18 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-19 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

005-20 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-21 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-22 Paul-Gerhardt-Zentrum, Rosenbergstr. 192

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-23 Vogelsangsschule, Paulusstr. 30

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-24 Vogelsangsschule, Paulusstr. 30

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

Stadtbezirk Birkach

007-02 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-03 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-04 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Degerloch

009-01 Ev. Haigstkirche, Alte Weinsteige 103 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-02 Waldschule, Georgiiweg 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

009-03 Ev. Gemeindezentrum, Zaunwiesen 126, unterer Eingang **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-05 Albschule, Wurmlinger Str. 61 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-06 Albschule, Wurmlinger Str. 61 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-07 Begegnungs-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-08 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

009-09 Gemeindehaus Elly Heuss-Knapp, Große Falterstr. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Hedelfingen

011-02 Ev. Gemeindehaus Rohracker, Pavillon, Sillenbacher Str. 3A **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

011-03 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

011-04 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

Stadtbezirk Möhringen

012-01 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-02 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-03 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang B1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-05 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-06 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

012-09 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-11 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-12 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-13 Ev. Kirchengemeinde Fasanenhof, Bonhoefferweg 2, Eingang 7. Kontinent **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-15 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Hechinger Str. 73 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

Stadtbezirk Plieningen

016-01 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-03 Kath. Gemeindezentrum Padua, Wollgrasweg 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-04 Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-05 Altes Rathaus Plieningen, Goetzstr. 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Sillenbuch

017-01 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

017-02 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-03 Grund- und Werkrealschule Heumaden, Lange Morgen 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-04 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-05 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-06 Ev. Kindergarten - Rosa Elefant, Schemppstr. 46 B **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

017-07 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-08 Äckerwaldzentrum, Gosheimer Weg 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-10 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-12 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Vaihingen

020-02 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

020-04 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-05 Kath. Kirchengemeinde Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-07 Fanny-Leicht-Gymnasium, Gymnastikhalle, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Ostbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-08 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-09 Schönbuschschule, Dürtlewangstr. 20 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

020-10 Schönbuchschule, Dürrolewangstr. 20 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-12 Tageseinrichtung für Kinder Hirschsprung, Hirschsprung 40 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-13 Hegel-Gymnasium, Krehlstr. 65 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-14 Pestalozzischule, Krehlstr. 60 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Neubau EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-15 Evangelisches Südgemeindehaus, Ackermannstr. 39 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

020-16 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-19 Stadtbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-20 Pestalozzischule, Krehlstr. 60 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Neubau EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-21 Bürgerhaus Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

Stadtbezirk Ost

003-02 Raitelsbergschule, Röntgenstr. 5 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-03 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-04 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-05 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Sammelgebäude, Am Klingenbach 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-06 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

003-07 Evangelische Kirche, Rohreckweg 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-08 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-09 Wagenburg-Gymnasium, Turnhalle, Wagenburgstr. 30/Zugang über Libanonstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-10 MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-11 Wagenburg-Gymnasium, Turnhalle, Wagenburgstr. 30/Zugang über Libanonstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

003-12 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr. rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-13 Ameisenbergschule, Ameisenbergstr. 2 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG-Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-14 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr. rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-17 Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstr. 117 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Bad Cannstatt

006-01 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

006-02 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-03 Gemeindesaal Sommerrainkirche, Fünfecksaal, Mimosenweg 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-05 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-08 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-09 Wichernkirche, Theodor-Veiel-Str. 110 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

006-13 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-14 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-17 Brunnen-Realschule, Wilhelmstr. 32, Ca **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-19 Bezirksamt Bad Cannstatt, Verwaltungsgebäude, Marktplatz 10 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-20 Amtsgericht Bad Cannstatt, Badstr. 23 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

006-21 Gemeindesaal St. Martin, Brückenstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-22 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-23 Otto-Riethmüller-Haus, Sigmund-Lindauer-Weg 37 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-24 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-25 Grundschule Burgholz Hof, James-F.-Byrnes-Str. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

006-27 Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Botnang

008-02 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-03 Bezirksrathaus Botnang, Klinglerstr. 7 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

008-04 Bürgerhaus Botnang, Griegstr. 18 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-05 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

Stadtbezirk Feuerbach

010-01 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-02 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-03 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-04 Bachschule, Dieterlestr. 26

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-05 Bachschule, Dieterlestr. 26

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

010-09 Bachschule, Dieterlestr. 26 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-10 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-11 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-12 Kerschensteinerschule, Steiermärker Str. 72 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Mühlhausen

013-01 Bezirksamt Mühlhausen, Mönchfeldstr. 35 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

013-02 Turn- und Versammlungshalle, Arnoldstr. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-03 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

013-04 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

013-05 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-06 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

013-07 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-08 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-10 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-11 Grundschule Mönchfeld, Aalstr. 43 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Münster

014-01 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

014-02 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-03 Elise von König-Schule, Nagoldstr. 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG-Neubau C
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Obertürkheim

015-01 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-02 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-03 Sporthalle Obertürkheim, Augsburg Str. 581 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

015-04 Bezirksrathaus Obertürkheim, Augsburg Str. 659

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Stadtbezirk Stammheim

018-01 Grundschule Stammheim, Fliegenweg 4

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-02 Schloss-Scheuer, Korntaler Str. 1 A

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-05 Ev. Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

Stadtbezirk Untertürkheim

019-02 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-04 Wilhelmsschule Untertürkheim, Oberstdorfer Str. 23, Eingang Mensa **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-05 Ev. Stadtkirche St. Germanus, Gemeindesaal, Trettachstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-06 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-07 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

Stadtbezirk Wangen

021-01 Evangelisches Gemeindehaus, Ulmer Str. 347 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-02 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-03 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Weilimdorf

022-01 Reisachschule, Maierwaldstr. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-02 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

022-03 Kath. Gemeindezentrum, Pirmasenser Str. 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-04 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

022-05 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

022-06 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1.OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-07 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitustr. 243 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

022-08 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-11 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-12 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-13 Rappachschule, Sandbuckel 45 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Zuffenhausen

023-01 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

023-02 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-03 Uhlandschule, Tapachstr. 4

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-04 Uhlandschule, Tapachstr. 4

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-05 Ernst-Abbe-Schule, Speisesaal, Rotweg 127

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-06 Silcherschule, Schwabbacher Str. 25

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

023-07 Kinder- und Jugendhaus Zuffenhausen, Bartensteinerstr. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-14 Zehntscheuer, Zehnthof 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang